

Ogłoszenie nr 500215160-N-2018 z dnia 07-09-2018 r.

Rzezawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 611328-N-2018

Data: 31/08/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Rzezawa, Krajowy numer identyfikacyjny 851660660, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48146858600, e-mail z.michalowski@rzezawa.pl, faks +48146858600.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.2)

W ogłoszeniu jest: Rodzaj zamówienia: Usługi

W ogłoszeniu powinno być: Rodzaj zamówienia: Dostawy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w

przypadku partnerstwa onnowacyjnego-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. na potrzeby włączonych do grupy zakupowej jednostek budżetowych Gminy Rzezawa i Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej – dwie części. 3.1.1. Część I: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Rzezawa w ilości 687 100 kWh. 3.1.2. Część II: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w ilości 382 974 kWh. 3.2. Zakres zamówienia w części I obejmuje zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Rzezawa do 71 punktów poboru energii. Zestawienie punktów odbioru wraz z określeniem szacunkowej ilości dostarczanej energii wyszczególniono w załączniku nr 5a do SIWZ. 3.3. Zakres zamówienia w części II obejmuje zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej do 92 punktów poboru energii. Zestawienie punktów odbioru wraz z określeniem szacunkowej ilości dostarczanej energii wyszczególniono w załączniku nr 5b do SIWZ. 3.4. Obecnie usługi dystrybucji świadczone są na podstawie odrębnej umowy zawartej z TAURON Dystrybucja S.A. 3.5. Przewidywane zużycie energii elektrycznej (kWh) dla każdego punktu poboru energii w okresie wskazanym w zamówieniu wskazano w załączniku nr 5a i 5b do SIWZ. 3.6. Ewentualna zmiana (wzrost lub spadek) planowanego zużycia nie będzie skutkowało dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktyczne zużyta ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. 3.7. Moc umowna, warunki jej zmiany określone są każdorazowo w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartą pomiędzy Zamawiającym a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dalej określanego jako OSD – wskazane również dla każdego PPE w załączniku nr 5a i 5b do SIWZ. 3.8. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach umowy. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia mocy umownej. Koszty wynikające z dokonywania bilansowania uwzględnione winny zostać w cenie energii elektrycznej. Zamawiający oświadcza, że wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z umów, w tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę. 3.9. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy używana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że

Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne. Standardy jakości obsługi klienta zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu przypisuje prawo bonifikaty wg stawek określonych w §42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi. 3.10. Ilość punktów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną dla Gminy Rzeszawa – 71, dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej - 92. 3.11. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 3.12. Obiekty Zamawiającego, dla których będzie sprzedawana energia są przyłączone do sieci TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 3.13. Zamawiający udzieli wylonionemu w postępowaniu wykonawcy pełnomocnictwa (wg Załącznika nr 7 do SIWZ) do: 3.13.1. zgłoszenia w imieniu Zamawiającego (odbiorcy) umowy sprzedaży do OSD, 3.13.2. reprezentowania Zamawiającego (odbiorcy) w procesie zmiany sprzedawcy, 3.13.3. złożenia wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz zawarcia umów dystrybucyjnych w imieniu mocodawcy lub złożenia w imieniu mocodawcy oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji, jeżeli w trakcie trwania umowy dojdzie do zmiany odbiorcy. 3.14. Wspólny Słownik zamówień CPV : • 09000000-3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii, • 09300000-2 – energia elektryczna, ciepła, słoneczna i jądrowa. 3.15. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakiegokolwiek znak towarowy, patent, czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie Oferty o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jeśli przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, że Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jeżeli w SIWZ podano nazwy lub typy materiałów i produktów, to mają one na celu wskazanie parametrów

jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych nazwą producenta, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, o parametrach nie niższych niż materiałów wskazanych nazwą. Jeżeli Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazał oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt, to dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. 3.16. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Pełnomocnika Zamawiającego lub charakteryzują się lepszymi parametrami (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego z parametrami oferowanego sprzętu itp.). 3.17. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (odpowiednio podwykonawców i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać czynności w zakresie przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji Umowy w pełnym wymiarze czasu pracy. Ustalenie liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 3.18. Obowiązki Wykonawcy lub podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane we projekcie Umowy.

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. na potrzeby włączonych do grupy zakupowej jednostek budżetowych Gminy Rzeszawa i Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej – dwie części. 3.1.1. Część I: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Rzeszawa w ilości 687 100 kWh. 3.1.2. Część II: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w ilości 382 974 kWh. 3.2. Zakres zamówienia w części I obejmuje zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Rzeszawa do 71 punktów

poboru energii. Zestawienie punktów odbioru wraz z określeniem szacunkowej ilości dostarczanej energii wyszczególniono w załączniku nr 5a do SIWZ. 3.3. Zakres zamówienia w części II obejmuje zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej do 92 punktów poboru energii. Zestawienie punktów odbioru wraz z określeniem szacunkowej ilości dostarczanej energii wyszczególniono w załączniku nr 5b do SIWZ. 3.4. Obecnie usługi dystrybucji świadczone są na podstawie odrębnej umowy zawartej z TAURON Dystrybucja S.A. 3.5. Przewidywane zużycie energii elektrycznej (kWh) dla każdego punktu poboru energii w okresie wskazanym w zamówieniu wskazano w załączniku nr 5a i 5b do SIWZ. 3.6. Ewentualna zmiana (wzrost lub spadek) planowanego zużycia nie będzie skutkowało dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktyczne zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. 3.7. Moc umowna, warunki jej zmiany określone są każdorazowo w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartą pomiędzy Zamawiającym a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dalej określanego jako OSD – wskazane również dla każdego PPE w załączniku nr 5a i 5b do SIWZ. 3.8. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach umowy. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia mocy umownej. Koszty wynikające z dokonywania bilansowania uwzględnione winny zostać w cenie energii elektrycznej. Zamawiający oświadcza, że wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z umów, w tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę. 3.9. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne. Standardy jakości obsługi klienta zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu przypisuje prawo bonifikaty wg stawek określonych w §42 Rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi. 3.10. Ilość punktów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną dla Gminy Rzeszawa – 71, dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej - 92. 3.11. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 3.12. Obiekty Zamawiającego, dla których będzie sprzedawana energia są przyłączone do sieci TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 3.13. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu wykonawcy pełnomocnictwa (wg Załącznika nr 7 do SIWZ) do: 3.13.1. zgłoszenia w imieniu Zamawiającego (odbiorcy) umowy sprzedaży do OSD, 3.13.2. reprezentowania Zamawiającego (odbiorcy) w procesie zmiany sprzedawcy, 3.13.3. złożenia wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz zawarcia umów dystrybucyjnych w imieniu mocodawcy lub złożenia w imieniu mocodawcy oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji, jeżeli w trakcie trwania umowy dojdzie do zmiany odbiorcy. 3.14. Wspólny Słownik zamówień CPV : • 09000000-3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii, • 09300000-2 – energia elektryczna, ciepła, słoneczna i jądrowa. 3.15. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakiegokolwiek znak towarowy, patent, czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie Oferty o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jeśli przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, że Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jeżeli w SIWZ podano nazwy lub typy materiałów i produktów, to mają one na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych nazwą producenta, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, o parametrach nie niższych niż materiałów wskazanych nazwą.

Jeżeli Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazał oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt, to dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. 3.16. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Pełnomocnika Zamawiającego lub charakteryzują się lepszymi parametrami (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego z parametrami oferowanego sprzętu itp.). 3.18. Obowiązki Wykonawcy lub podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane we projekcie Umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: ZAŁĄCZNIK I

W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I- INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZEŚCIOWYCH: Zakres zamówienia w części I obejmuje zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Rzeszawa do 71 punktów poboru energii. Zestawienie punktów odbioru wraz z określeniem szacunkowej ilości dostarczanej energii wyszczególniono w załączniku nr 5a do SIWZ. Zestawienie punktów odbioru wraz z określeniem szacunkowej ilości dostarczanej energii wyszczególniono w załączniku nr 5b do SIWZ. Obecnie usługi dystrybucji świadczone są na podstawie odrębnej umowy zawartej z TAURON Dystrybucja S.A. Przewidywane zużycie energii elektrycznej (kWh) dla każdego punktu poboru energii w okresie wskazanym w zamówieniu wskazano w załączniku nr 5a i 5b do SIWZ. Ewentualna zmiana (wzrost lub spadek) planowanego zużycia nie będzie skutkowało dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktyczne zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. Moc

umowną, warunki jej zmiany określone są każdorazowo w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartą pomiędzy Zamawiającym a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dalej określanego jako OSD – wskazane również dla każdego PPE w załączniku nr 5a i 5b do SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach umowy. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia mocy umownej. Koszty wynikające z dokonywania bilansowania uwzględnione winny zostać w cenie energii elektrycznej. Zamawiający oświadcza, że wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z umów, w tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne. Standardy jakości obsługi klienta zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu przypisuje prawo bonifikaty wg stawek określonych w §42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi. Ilość punktów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną dla Gminy Rzeszawa – 71. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Obiekty Zamawiającego, dla których będzie sprzedawana energia są przyłączone do sieci TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu wykonawcy pełnomocnictwa (wg Załącznika nr 7 do SIWZ) do: zgłoszenia w imieniu Zamawiającego

(odbiorcy) umowy sprzedaży do OSD, reprezentowania Zamawiającego (odbiorcy) w procesie zmiany sprzedawcy, złożenia wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz zawarcia umów dystrybucyjnych w imieniu mocodawcy lub złożenia w imieniu mocodawcy oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji, jeżeli w trakcie trwania umowy dojdzie do zmiany odbiorcy. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakiegokolwiek znak towarowy, patent, czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie Oferty o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jeśli przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, że Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jeżeli w SIWZ podano nazwy lub typy materiałów i produktów, to mają one na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych nazwą producenta, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, o parametrach nie niższych niż materiałów wskazanych nazwą. Jeżeli Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazał oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt, to dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Pełnomocnika Zamawiającego lub charakteryzują się lepszymi parametrami (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych wymaganych przez

Zamawiającego z parametrami oferowanego sprzętu itp.). Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (odpowiednio podwykonawców i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać czynności w zakresie przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji Umowy w pełnym wymiarze czasu pracy. Ustalenie liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Obowiązki Wykonawcy lub podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane we projekcie Umowy.

W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK I- INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH: Zakres zamówienia w części I obejmuje zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Rzeszawa do 71 punktów poboru energii. Zestawienie punktów odbioru wraz z określeniem szacunkowej ilości dostarczanej energii wyszczególniono w załączniku nr 5a do SIWZ. Zestawienie punktów odbioru wraz z określeniem szacunkowej ilości dostarczanej energii wyszczególniono w załączniku nr 5b do SIWZ. Obecnie usługi dystrybucji świadczone są na podstawie odrębnej umowy zawartej z TAURON Dystrybucja S.A. Przewidywane zużycie energii elektrycznej (kWh) dla każdego punktu poboru energii w okresie wskazanym w zamówieniu wskazano w załączniku nr 5a i 5b do SIWZ. Ewentualna zmiana (wzrost lub spadek) planowanego zużycia nie będzie skutkowało dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktyczne zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. Moc umowna, warunki jej zmiany określone są każdorazowo w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartą pomiędzy Zamawiającym a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dalej określanego jako OSD – wskazane również dla każdego PPE w załączniku nr 5a i 5b do SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej

sprzedanej w ramach umowy. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia mocy umownej. Koszty wynikające z dokonywania bilansowania uwzględnione winny zostać w cenie energii elektrycznej. Zamawiający oświadcza, że wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z umów, w tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne. Standardy jakości obsługi klienta zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu przypisuje prawo bonifikaty wg stawek określonych w §42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi. Ilość punktów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną dla Gminy Rzeszawa – 71. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Obiekty Zamawiającego, dla których będzie sprzedawana energia są przyłączone do sieci TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu wykonawcy pełnomocnictwa (wg Załącznika nr 7 do SIWZ) do: zgłoszenia w imieniu Zamawiającego (odbiorcy) umowy sprzedaży do OSD, reprezentowania Zamawiającego (odbiorcy) w procesie zmiany sprzedawcy, złożenia wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz zawarcia umów

dystrybucyjnych w imieniu mocodawcy lub złożenia w imieniu mocodawcy oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji, jeżeli w trakcie trwania umowy dojdzie do zmiany odbiorcy. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie Oferty o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jeśli przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, że Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jeżeli w SIWZ podano nazwy lub typy materiałów i produktów, to mają one na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych nazwą producenta, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, o parametrach nie niższych niż materiałów wskazanych nazwą. Jeżeli Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazał oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt, to dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Pełnomocnika Zamawiającego lub charakteryzują się lepszymi parametrami (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych

wymaganych przez Zamawiającego z parametrami oferowanego sprzętu itp.). Obowiązki Wykonawcy lub podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane we projekcie Umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: ZAŁĄCZNIK II

W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK II- INFORMACJE

DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH: Zakres zamówienia w części II obejmuje zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej do 92 punktów poboru energii. Zestawienie punktów odbioru wraz z określeniem szacunkowej ilości dostarczanej energii wyszczególniono w załączniku nr 5b do SIWZ. Obecnie usługi dystrybucji świadczone są na podstawie odrębnej umowy zawartej z TAURON Dystrybucja S.A. Przewidywane zużycie energii elektrycznej (kWh) dla każdego punktu poboru energii w okresie wskazanym w zamówieniu wskazano w załączniku nr 5a i 5b do SIWZ. Ewentualna zmiana (wzrost lub spadek) planowanego zużycia nie będzie skutkowało dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktyczne zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. Moc umowna, warunki jej zmiany określone są każdorazowo w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartą pomiędzy Zamawiającym a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dalej określanego jako OSD – wskazane również dla każdego PPE w załączniku nr 5a i 5b do SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach umowy. Wykonawca dokonywać będzie

bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia mocy umownej. Koszty wynikające z dokonywania bilansowania uwzględnione winny zostać w cenie energii elektrycznej. Zamawiający oświadcza, że wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z umów, w tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne. Standardy jakości obsługi klienta zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu przypisuje prawo bonifikaty wg stawek określonych w §42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi. Ilość punktów pomiarowych rozliczających zużyta energią elektryczną dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej - 92. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Obiekty Zamawiającego, dla których będzie sprzedawana energia są przyłączone do sieci TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Zamawiający udzieli pełnomocnictwa (wg Załącznika nr 7 do SIWZ) do: zgłoszenia w imieniu Zamawiającego (odbiorcy) umowy

sprzedaży do OSD, reprezentowania Zamawiającego (odbiorcy) w procesie zmiany sprzedawcy, złożenia wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz zawarcia umów dystrybucyjnych w imieniu mocodawcy lub złożenia w imieniu mocodawcy oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji, jeżeli w trakcie trwania umowy dojdzie do zmiany odbiorcy. 3.15. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakiegokolwiek znak towarowy, patent, czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie Oferty o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jeśli przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, że Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jeżeli w SIWZ podano nazwy lub typy materiałów i produktów, to mają one na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych nazwą producenta, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, o parametrach nie niższych niż materiałów wskazanych nazwą. Jeżeli Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazał oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt, to dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym

każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Pełnomocnika Zamawiającego lub charakteryzują się lepszymi parametrami (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego z parametrami oferowanego sprzętu itp.). Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (odpowiednio podwykonawców i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać czynności w zakresie przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji Umowy w pełnym wymiarze czasu pracy. Ustalenie liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Obowiązki Wykonawcy lub podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane we projekcie Umowy.

**W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK II-
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT**

CZĘŚCIOWYCH: Zakres zamówienia w części II obejmuje zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej do 92 punktów poboru energii. Zestawienie punktów odbioru wraz z określeniem szacunkowej ilości dostarczanej energii wyszczególniono w załączniku nr 5b do SIWZ. Obecnie usługi dystrybucji świadczone

są na podstawie odrębnej umowy zawartej z TAURON Dystrybucja S.A. Przewidywane zużycie energii elektrycznej (kWh) dla każdego punktu poboru energii w okresie wskazanym w zamówieniu wskazano w załączniku nr 5a i 5b do SIWZ. Ewentualna zmiana (wzrost lub spadek) planowanego zużycia nie będzie skutkowało dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktyczne zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. Moc umowna, warunki jej zmiany określone są każdorazowo w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartą pomiędzy Zamawiającym a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dalej określanego jako OSD – wskazane również dla każdego PPE w załączniku nr 5a i 5b do SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach umowy. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia mocy umownej. Koszty wynikające z dokonywania bilansowania uwzględnione winny zostać w cenie energii elektrycznej. Zamawiający oświadcza, że wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z umów, w tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że

Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne. Standardy jakości obsługi klienta zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu przypisuje prawo bonifikaty wg stawek określonych w §42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi. Ilość punktów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej - 92. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Obiekty Zamawiającego, dla których będzie sprzedawana energia są przyłączone do sieci TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu wykonawcy pełnomocnictwa (wg Załącznika nr 7 do SIWZ) do: zgłoszenia w imieniu Zamawiającego (odbiorcy) umowy sprzedaży do OSD, reprezentowania Zamawiającego (odbiorcy) w procesie zmiany sprzedawcy, złożenia wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz zawarcia umów dystrybucyjnych w imieniu mocodawcy lub złożenia w imieniu mocodawcy oświadczenia

o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji, jeżeli w trakcie trwania umowy dojdzie do zmiany odbiorcy.

3.15. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakiegokolwiek znak towarowy, patent, czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie Oferty o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jeśli przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, że Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jeżeli w SIWZ podano nazwy lub typy materiałów i produktów, to mają one na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych nazwą producenta, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, o parametrach nie niższych niż materiałów wskazanych nazwą. Jeżeli Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazał oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt, to dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego

produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Pełnomocnika Zamawiającego lub charakteryzują się lepszymi parametrami (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego z parametrami oferowanego sprzętu itp.). Obowiązki Wykonawcy lub podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie Umowy.