



Urząd Gminy Rzezawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa

Telefon: 14 68 58 100 lub 14 68 58 600 Faks: 14 68 58 600 w. 36

e-mail: gmina@rzezawa.pl

www.rzezawa.pl

Znak: RID.ZP.271.1.25.2019

Rzezawa, dnia: 01.04.2019r.

Zapytanie ofertowe na

wykonanie kolektora łączącego rów przydrożny z rowem melioracyjnym w miejscowości Borek wraz z odwodnieniem terenu rurociągiem drenarskim perforowanym.

1. **Zamawiający:** Gmina Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa.
2. **Przedmiot zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rurociągu fi 500 mm. łączącego rów przydrożny z rowem melioracyjnym w miejscowości Borek wraz z wykonaniem wzdłuż montowanego rurociągu odwodnienia terenu rurą drenarską perforowaną fi 100 mm.
3. **Informacje szczegółowe dotyczące wykonania zamówienia:**
 - montaż rurociągu fi 500 mm. odprowadzającego wody w wcześniej przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej wraz z jego zasypaniem **długość - 120 m. (fi. 500 mm.)**
 - montaż 2 szt. studzienek rewizyjnych wraz z pokrywą betonową fi 100 w ciągu budowanego kolektora. = **2 kpl..**
 - montaż wylotu betonowego fi 500 w skarpie rowu melioracyjnego = **1 szt.**
 - przebudowa istniejącego rowu melioracyjnego na długości 200 m. wraz z przebudową (obniżeniem) dwóch przepustów w ciągu tego rowu -**długość 200 mb.**
 - wykonanie wzdłuż montowanego rurociągu odwodnienia terenu rurą drenarską perforowaną fi 100 mm. – **długość 120 mb.**
 - wykonanie przekopów próbnych w celu zlokalizowania kabla elektroenergetycznego.
 - zasypanie wykopów i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
- 4 **Wymagany termin realizacji zamówienia:** do dnia: **28 czerwiec 2019r.**

- 5 **Koszty wykonania zamówienia.** Prosimy o podanie ceny netto + podatek VAT = cena brutto za wykonanie całego zakresu robót.
- 6 **Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.**
- 7 **Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:** „Oferta na wykonanie kolektora łączącego rów przydrożny z rowem melioracyjnym w miejscowości Borek”.
- 8 **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ocen:**
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- złożą pisemną ofertę na załączonym druku i spełnią warunki określone w „zapytaniu ofertowym”.
- Cena stanowi 100% oceny oferty.
- 9 **wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:**
- formularz ofertowy,
- polisa ubezpieczeniowa (do wglądu),
- kosztorys ofertowy.
- 10 Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście na Dziennik Podawczy lub przesłać pocztą, na adres siedziby Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Rzeszawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzeszawa.
- 11 **Termin złożenia oferty.** Ofertę należy złożyć do dnia: 12 kwiecień 2019 roku do godz. 8: 00.
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Rzeszawa ul. Długa 21 w dniu: 12 kwiecień 2019r. godz. 8: 10.
12. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert
- 13 **Osobą do kontaktu z oferentami jest:** Pan Józef Młynarczyk tel. 14 6858600 wew. 27
14. **Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium:** Kryterium wyboru oferty stanowi najkorzystniejsza cena usługi. Cena = 100 %.


WÓJT

mgr inż. Mariusz Polej

Przekrój podłużny zbieracza

Skala: 1: $\frac{100}{1000}$

Załącznik 3



Rzędna terenu istniejącego	2.90	2.70	2.30	1.90
Rzędna dna rurociągu	2.10	1.90	1.50	1.10
Głębokości rurociągu	0.80	0.80	0.80	0.80
Spadki dna rurociągu	L = 45 m i = 4,4 ‰	L = 45 m i = 7,7 ‰	L = 42 m L = 9,5 ‰	
Typy i średnice rurociągu	Rura PVC wg PN-C-8922 o średnicy nominalnej DN 500mm, w otulinie polipropylenowej na 0,1 m podsypce, wypełnionym mieszaną filtracyjną z piasku i żwiru			
Odległości	0	45	90	142