



Wójt Gminy Rzezawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
Telefon: 14 68 58 100 lub 14 68 58 600 Faks: 14 68 58 600 w. 36
e-mail: gmina@rzezawa.pl
www.rzezawa.pl

Rzezawa, dnia 07.05.2019r.

RID.6220.5.2019AŁ

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. , poz. 2096), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r, poz. 2081 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 2016 poz. 71),

po rozpatrzeniu wniosku

TRANSBET Kazimierz Styrna Borek 303 32-765 Rzezawa

postanawiam

1. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. : „ Budowa budynku produkcyjno-magazynowego, węzła betoniarskiego, wagi samochodowej wraz z budynkiem technicznym oraz infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na terenie dz. nr 691/1 i 695 w miejscowości Rzezawa”

2. Nałożyć obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, który powinien zawierać dane:

- 1.1 Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r, poz. 2081 ze zm.), .
- 1.2 W zakresie ujętym w Opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie znak: ST-I.4220.1.26.2019.JI z dnia 28 marca 2019r.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 12.02.2019r. zarejestrowanym pod numerem RID.6220.5.2019AŁ Inwestor **TRANSBET Kazimierz Styrna Borek 303 32-765 Rzezawa** zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ **Budowa budynku produkcyjno-magazynowego, węzła betoniarskiego, wagi samochodowej wraz z budynkiem technicznym oraz infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na terenie dz. nr 691/1 i 695 w miejscowości Rzezawa”**

Do wniosku dołączono wymienioną w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. , poz. 2096), kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz pozostałe załączniki.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r, poz. 2081 ze zm.), oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71).

Jak wynika z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, planowana do realizacji inwestycja polegać będzie na budowie budynku produkcyjno-magazynowego wraz z węzłem betoniarskim oraz wagą samochodową na terenie działek nr 691/1 i 695 w Rzeszawie.

Obecnie na terenie nieruchomości w miejscu planowanej inwestycji w większej części został przekształcony antropogenicznie. Wykonane są nawierzchnie żwirowe z częściowym ogrodzeniem z paneli betonowych od strony północnej. Działka nr 691/1 niemal w całości pozbawiona jest roślinności. Występujące tu gatunki to jedynie roślinność ruderalna występująca na obrzeżach działki. Na działce nr 695, od strony północnej, znajduje się teren leśny porośnięty roślinnością drzewiastą w postaci skupiska olszy czarnej. Na terenie działki występują również pojedyncze gatunki drzew, tj. olsza czarna, dąb bezszypułkowy i brzoza brodawkowata.

Najbliższe otoczenie miejsca lokalizacji planowanego przedsięwzięcia stanowią:

- od strony północnej – droga powiatowa oraz w dalszej perspektywie tereny leśne i działki przeznaczone do zalesień,
- od strony południowej – tereny produkcji i usług, obecnie porośnięte roślinnością krzewiastą i drzewiastą,
- od strony wschodniej – tereny leśne przeznaczone pod produkcję i usługi,
- od strony zachodniej – tereny produkcji i usług z enklawą leśną.

Szczegółowy zakres inwestycji obejmie budowę:

- budynku produkcyjno – magazynowego wraz z częścią socjalno - biurową o powierzchni zabudowy wynoszącej około 735,54 m²,
- budynku technicznego wagi o powierzchni zabudowy około 18,60 m²,
- silosu magazynowego o poj. 50 m³,
- betoniarki technicznej o wydajności maksymalnej 18 m³/h,
- modułu dozującego z kosztami zasypowymi na kruszywo,
- zasyku na kruszywo,
- wagi samochodowej,
- terenów utwardzonych – dróg, dojazdów i miejsc postojowych w liczbie 12,
- infrastruktury technicznej w postaci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, instalacji energetycznej, wodociągowej i gazowej wraz z przyłączami,

Całkowita powierzchnia nieruchomości objętej zamierzeniem wynosi 1,11 ha. Realizacja zamierzenia obejmować będzie powierzchnie 0,4885 ha. Działalność zakładu związana będzie z produkcją betonu oraz gotowych elementów betonowych. Praca Zakładu prowadzona będzie na 1 zmianę w godzinach od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku. W Zakładzie zatrudnionych będzie łącznie 10 osób.

Wielkość produkcji uzależniona będzie ściśle od asortymentu wytwarzanych elementów betonowych oraz od wydajności węzła betoniarskiego. Zgodnie z założeniami inwestora oraz ze względu na pojemność silosu, średnia wielkość produkcji betonu wynosić będzie do 5 m³/h. Przy średniej gęstości betonu wynoszącej 2,6 Mg/m³, wielkość produkcji betonu wyniesie średnio 13 Mg/h, tj. 104 Mg/d (40 m³/d).

W zależności od potrzeb zakład wytwarzać będzie następujące klasy betonu: B-10, B-15, B-20, B-25, B-30, zaprawy M-25.

Wytworzony na terenie Zakładu beton służyć będzie do produkcji gotowych elementów betonowych, tj.: płyt betonowych o różnych wymiarach, krawężników, kostki brukowej, profili betonowych, kręgów betonowych i.in.

W skład linii produkcyjnej betonu wchodzić będą: silos cementu, betoniarka, kosze zasypowe z dozownikami, zasieki na kruszywo.

Silos na cement - przewidziano zastosowanie silosu na cement typu ZCN 60 o pojemności 50 m³ i ładowności 60 Mg. Napełnianie odbywać się będzie pneumatycznie, a opróżnianie ze zsysem do betoniarki grawitacyjne. Silos posiadać będzie wysokość 12,6 m oraz średnicę 2,87 m. Otwór wylotowy wyposażony będzie w kołnierz z zasuwą. Dla zabezpieczenia powietrza atmosferycznego przed pyłami na wylocie z odpowietrzenia zamontowany zostanie filtr tkaninowy. Zasadniczym elementem filtra będzie zestaw 9 rękawów filtrujących wykonanych z tkaniny filtracyjnej. Pył cementowy będzie osadzać się na ściankach filtra, a oczyszczone powietrze kierowane będzie na zewnątrz.

Ładunek zbiornika odbywać się będzie pneumatycznie bezpośrednio z cementowozu.

Betoniarka - zasadniczym elementem produkcyjnym będzie betoniarka typu BTH-500. Będzie to urządzenie o wydajności 18 m³/h i objętości pojedynczego zarobu równej 0,375 m³. Betoniarka składać się będzie z mieszarki BTH, konstrukcji wsporczej, toru jezdnego, kosza zasypowego, instalacji wodnej elektrycznej i hydraulicznej.

Do betoniarki w czasie produkcji betonu dostarczane będą: woda, cement oraz kruszywa. Po uzyskaniu właściwej konsystencji, gotowy beton kierowany będzie poprzez lej spustowy do przewodu prowadzącego do samochodu dystrybucyjnego lub do specjalnych pojemników transportowych zlokalizowanych w budynku produkcyjnym.

Kosze zasypowe - na linii prowadzącej do betoniarki zamontowane zostaną 2 kosze zasypowe z podajnikiem liniowym, służące do odmierzania i transportu piasku i innych kruszyw wykorzystywanych w produkcji betonu. Żwir i piasek z zasieków będą ładowane za pomocą ładowarek do koszy zasypowych. Kolejno za pomocą podajnika kierowane będą do betoniarki.

Zasieki - surowiec do produkcji betonu w postaci żwiru i piasku gromadzony będzie w wydzielonych zasiekach betonowych na podłożu wykonanym z betonu. Przewidziano gromadzenie materiałów w trzech oddzielnych zasypach obejmujących: piasek frakcji 0-2 mm, grys/żwir frakcji 2-8 mm, grys/żwir frakcji 8-16 mm.

Przygotowany beton transportowany będzie do budynku produkcyjnego, gdzie prowadzona będzie działalność obejmująca wytwarzanie gotowych elementów betonowych.

Beton za pomocą podajników wlewany będzie do wcześniej przygotowanych form, gdzie podlegać będzie procesowi wiązania. Po związaniu gotowe elementy będą wyjmowane i transportowane do miejsc magazynowania i dystrybucji.

Masa dostarczanych surowców i materiałów oraz betonu określana będzie za pomocą wagi najazdowej.

Pobór wody na potrzeby obiektu odbywać się będzie z sieci wodociągowej. Woda zużywana będzie na cele konsumpcyjno-sanitarne oraz technologiczne.

Budynek produkcyjny będzie ogrzewany kotłem o mocy 100 kW.

Przedmiotowe przedsięwzięcie może negatywnie oddziaływać na środowisko w związku:

- z emisją gazów i pyłów do powietrza powstających podczas procesu napełniania zbiornika magazynowego cementu, spalania gazu w kotle gazowym, a także w związku z ruchem pojazdów przyjeżdżających i wyjeżdżających z terenu betoniarni,
- z emisją hałasu do środowiska spowodowaną pracą węzła betoniarskiego oraz urządzeń związanych z produkcją wyrobów betonowych, a także transportem samochodowym,
- z możliwością zaistnienia sytuacji awaryjnej, która może spowodować skażenie gleby i wód podziemnych,
- z odprowadzaniem wód opadowo – roztopowych z terenu betoniarni do ziemi,
- z powstawaniem odpadów, a także sposobami postępowania z tymi odpadami.

W dniu 12.03.2019r. tutejszy organ zawiadomił na piśmie wnioskodawcę oraz strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Żadna ze stron nie wniosła uwag ani zastrzeżeń do planowanej inwestycji.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie w dniu 12.03.2019r. wystąpił Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni oraz do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie o wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Raport, którego zakres określa art.66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r, poz. 2096 ze zm.), powinien zawierać między innymi: opis planowanej inwestycji wraz z przewidywanymi rodzajami i ilościami zanieczyszczeń wytwarzanych na etapie prowadzenia działalności oraz projektowane działania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko.

Tutejszy organ wystąpił o wyrażenie opinii, zgodnie z art. 64 ust.1, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r, poz. 2096 ze zm.), do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie, który w opinii znak: ST-I.4220.1.26.2019.JI z dnia 28.03.2019r. (data wpływu: 29.03.2019r.), wyraził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie opinią sanitarną z dnia 26.03.2019r. (data wpływu: 26.03.2019r.) stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny na środowisko.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w opinii znak: KR.RZŚ.435.227.2019 z dnia 10.04.2019r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dokonana analiza przedstawionego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz załącznikami, w tym Karty informacyjnej przedsięwzięcia, złożonego przez Inwestora wykazała, iż istotne uwarunkowania określone w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r, poz. 2081 ze zm.) mogą mieć zastosowanie w stosunku do przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w drodze postanowienia stwierdza potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE:

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Rzezawa w terminie 7 dni od daty otrzymania.



WÓJT
Mariusz Palej
mgr inż. Mariusz Palej

Otrzymują:

1. Inwestor.
2. Oddział Terenowy Regionalny Dyrekcji Ochrony Środowiska ul. Aleje Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Konstytucji 3 Maja 5, 32-700 Bochnia
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22 31- 109 Kraków
5. Strona internetowa urzędu (www.rzezawa.pl)
6. Strony postępowania wg rozdzielnika
7. A/a

