

Ogłoszenie nr 510160469-N-2019 z dnia 01-08-2019 r.

Gmina Rzezawa: Modernizacja dwóch odcinków dróg dojazdowych do pól w zakresie: 1) Modernizacja drogi dojazdowej do pól stanowiącej działkę nr 1035 w miejscowości Dąbrówka o długości 580 m. 2) Modernizacja drogi dojazdowej do pól stanowiącej działki nr 815/1, 816/10 w miejscowości Krzeczów o długości 230 m.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 556306-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Rzezawa, Krajowy numer identyfikacyjny 85166066000000, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48146858600, e-mail z.michalowski@rzezawa.pl, faks +48146858600.
Adres strony internetowej (url): www.rzezawa.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja dwóch odcinków dróg dojazdowych do pól w zakresie: 1) Modernizacja drogi dojazdowej do pól stanowiącej działkę nr 1035 w miejscowości Dąbrówka o długości 580 m. 2) Modernizacja drogi dojazdowej do pól stanowiącej działki nr 815/1, 816/10 w miejscowości Krzeczów o długości 230 m.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RID.ZP.271.2.12.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usług lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dwóch odcinków dróg dojazdowych do pól w zakresie: 1) Modernizacja drogi dojazdowej do pól stanowiącej działkę nr 1035 w miejscowości Dąbrówka o długości 580 m. 2) Modernizacja drogi dojazdowej do pól stanowiącej działki nr 815/1, 816/10 w miejscowości Krzeczów o długości 230 m. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 1 część przedmiotu zamówienia pn: Modernizacja drogi dojazdowej do pól stanowiącej działkę nr 1035 w miejscowości Dąbrówka o długości 580 m - część 1 2 część przedmiotu zamówienia pn: Modernizacja drogi dojazdowej do pól stanowiącej działki nr 815/1, 816/10 w miejscowości Krzeczów o długości 230 m. – część 2 Podział przedmiotu zamówienia na dwie części oznacza, że w ramach niniejszego postępowania Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oznacza to, że Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część zamówienia (np. oferta na 1 część zamówienia). Wykonawca może również złożyć po jednej, odrębnej ofercie na każdą z części przedmiotu zamówienia (np.: oferta na 1 część przedmiotu zamówienia, oferta na 2 część przedmiotu zamówienia). Zamawiający dopuszcza więc możliwość, że jednemu Wykonawcy w wyniku niniejszego postępowania zostaną powierzone dwie części przedmiotu zamówienia. Na każdą z części przedmiotu zamówienia podpisana zostanie odrębna umowa. Jeżeli Wykonawca ubiegać się będzie o udzielenie zamówienia na każdą z części przedmiotu zamówienia, to na każdą z wybranych części zamówienia składa ofertę przetargową, zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania. Oznacza to, że każda składana oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia na tym etapie postępowania. 2) Zakres poszczególnych części przedmiotu zamówienia: Pierwsza część przedmiotu zamówienia obejmuje realizację zadania pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do pól stanowiącej działkę nr 1035 w miejscowości Dąbrówka o długości 580 m w zakresie: - mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszkanką mineralno-bitumiczną przy średniej grubości 2 cm. po zawałowaniu = 1740 m2 - mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowej średnioziarnistej ściślej grysowej o grubości 4 cm. = 1740 m2 - wyrównanie

poboczy kruszywem łamanym fr. 0/31,5 mm. z zagęszczeniem mechanicznym grub. śr. 6 cm. = 464 m². 1. Zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów Przedmiotem inwestycji jest remont drogi w msc. Dąbrówka która obejmuje : Jezdnia — o szer. 3,00 m o nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna grub. 4 cm po uprzednim wyrównaniu mieszanką min. asfaltową sr. grub. 2 cm.) Pobocza z kruszywa kamiennego szer. 0,40 m 2. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu długość drogi — 0,580 km powierzchnia drogi — 1 740 m² 3 Założenia projektowe Założona prędkość projektowa Vp 30 km/h. Klasa drogi "D" — droga dojazdowa. Kategoria ruchu — KRI. Nacisk osi 80kN/0ś Długość projektowanego odcinka - 0,580 km Szerokość użytkowa: - jezdnia 3,00 m - korona drogi 3,80 m Bardziej szczegółowy opis techniczny realizacji 1 części przedmiotu zamówienia przedstawia przedmiar robót (kosztorys ofertowy) w zakresie 1 części, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące odpowiednio załączniki do SIWZ (w zakresie 1 części) Wszystkie użyte w dokumentacji przetargowej (dotyczące zakresu 1 części) wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególności procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji budowlano - wykonawczej zostały użyte w/w wskazania należy traktować je, jako propozycję projektanta i towarzyszy im zapis „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamiennie materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć : winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt : nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. W sytuacji, gdy w dokumentacji technicznej wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych – pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z SIWZ i pozwolą na uzyskanie parametrów nie gorszych niż przewidzianych w dokumentacji technicznej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zastosowaniem rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia, że produkt jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W tym celu jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane produkty do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są równoważne do rozwiązań określonych w SIWZ i uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie zaproponowanych produktów, (pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy). Zamawiający zaleca zapoznanie się z miejscem wykonywania robót i jego otoczeniem przed przystąpieniem do sporządzenia oferty. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ a stanem faktycznym, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Druga część przedmiotu zamówienia obejmuje realizację zadania pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do pól stanowiącej działki nr 815/1, 816/10 w miejscowości Krzeczów o długości 230 m w zakresie: - roboty ziemne wykonywane koparką z transportem urobku na odl. do 5 km związane z wykonywaniem koryta pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni = 414 m³ - mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 32,5/63 mm. klinowanego fr. 5/31,5 mm. grub. 40 cm. – po uprzednim mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża = 1035 m² - Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej ściślej grysowej grub. 6 cm. = 805 m² - wyrównanie poboczy kruszywem łamanym fr. 0/31,5 mm. z zagęszczeniem mechanicznym grub. Śr. 6 cm. = 230 m². 1. Zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów Przedmiotem inwestycji jest remont drogi w msc. Krzeczów która obejmuje : Jezdnia — o szer. 3,50 m o nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna grub. 6 cm) Podbudowa z kruszywa łamanego grub.40 cm Pobocza z kruszywa kamiennego szer. 0,50 m 2. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu długość drogi — 0,230 km powierzchnia drogi — 1 035 m² 3 Założenia projektowe Założona prędkość projektowa Vp = 30 km/h. Klasa drogi "D" — droga dojazdowa. Kategoria ruchu — KRI. Nacisk osi 80kN/0ś Długość projektowanego odcinka - 0,230 km Szerokość użytkowa: - jezdnia 3,50 m - korona drogi 4,50 m Bardziej szczegółowy opis techniczny realizacji 2 części przedmiotu zamówienia przedstawia przedmiar robót (kosztorys ofertowy) w zakresie 2 części, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące odpowiednio załączniki do SIWZ. Wszystkie użyte w dokumentacji przetargowej (dotyczące zakresu 2 części) wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególności procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji budowlano - wykonawczej zostały użyte w/w wskazania należy traktować je, jako propozycję projektanta i towarzyszy im zapis „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamiennie materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć : winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt : nie mogą wpływać na zmianę rodzaju

i zakresu robót budowlanych. W sytuacji, gdy w dokumentacji technicznej wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych – pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z SIWZ i pozwolą na uzyskanie parametrów nie gorszych niż przewidzianych w dokumentacji technicznej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zastosowaniem rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia, że produkt jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W tym celu jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane produkty do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są równoważne do rozwiązań określonych w SIWZ i uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie zaproponowanych produktów, (pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy). Zamawiający zaleca zapoznanie się z miejscem wykonywania robót i jego otoczeniem przed przystąpieniem do sporządzenia oferty. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ a stanem faktycznym, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Roboty należy wykonać zgodnie przedmiarem robót (kosztorys ofertowy) i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w sposób pozwalający na użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części bądź innego majątku Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub podwykonawców, jak również mienia osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami – Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody. Wykonawca oznaczy we własnym zakresie i na swój koszt miejsca realizowanego zadania umieszczając stosowne tablice informacyjne zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną terenu budowy oraz najbliższego otoczenia budowy. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji z lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ a stanem faktycznym, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45233100-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: . Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dwóch odcinków dróg dojazdowych do pól w zakresie: 1) Modernizacja drogi dojazdowej do pól stanowiącej działkę nr 1035 w miejscowości Dąbrówka o długości 580 m.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/07/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 82012.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe, Spółka Akcyjna,
Email wykonawcy: sekretariat@pdmdebica.pl
Adres pocztowy: ul. Drogowców 1
Kod pocztowy: 39-200
Miejscowość: Dębica
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 84131.26

Oferta z najniższą ceną/kosztem 84131.26

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 95281.70

Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Modernizacja dwóch odcinków dróg dojazdowych do pól w zakresie: 2) Modernizacja drogi dojazdowej do pól stanowiącej działki nr 815/1, 816/10 w miejscowości Krzeczów o długości 230 m.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/07/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 97750.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: BUD–DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg, Łągosz, spółka jawna,
Email wykonawcy: biuro@buddrog.com
Adres pocztowy: Przyborów 398,
Kod pocztowy: 32-825
Miejscowość: Borzęcin
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 112169.85

Oferta z najniższą ceną/kosztem 112169.85

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 116526.51

Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wójt Gminy Rzezawa

mgr inż. Mariusz Palej

